



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» 05 2025 г.

г. Малоярославец

№ 556

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о предоставлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – ООО «Газпром газификация»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района Калужской области» на следующие земельные участки с кадастровыми номерами:

№	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков
1	40:13:000000:3195
2	40:13:000000:645
3	40:13:010812:11
4	40:13:010812:12
5	40:13:010812:166
6	40:13:010812:167
7	40:13:010812

Определить обладателя публичного сервитута – ООО «Газпром газификация» - ОГРН 1217800107744, ИНН 7813655197, адрес (местонахождение): 194044, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера а, адрес электронной почты: info@eoggazprom.ru.

2. Установить публичный сервитут в складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района Калужской области» на земли лесного фонда с кадастровыми номерами 40:13:000000:3195, 40:13:000000:645.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Обязать ООО «Газпром газификация» привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района Калужской области».

5. Срок действия публичного сервитута – 3 года со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: 2 месяца.

7. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:

- программа газификация регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером; соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в регионе; концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 №57;

- обоснование необходимости установления публичного сервитута;

- Постановление №65 от 10.03.2009 «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области»;

- проект организации строительства 5494.062.П.0/0.0002-ПОС от 2024г.

8. Установить следующие сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при необходимости): ежегодно с 01 января по 31 декабря, круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) и утвердить график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Отделу имущественных и земельных отношений произвести расчет платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 01.06.2015 №294 «Об утверждении порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Калужской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Калужской области».

10. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о предоставлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»».

11. При использовании земельных участков из состава земель лесного фонда обладатель публичного сервитута обязан соблюдать требования приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 №434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута», в том числе: составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации; подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации; выполнять иные обязанности, предусмотренные лесным законодательством.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете МАУ МР «Районный информационный центр «Маяк»» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» <https://maloyar.gosuslugi.ru/>.

Глава администрации



В.В. Парфёнов

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ публичного сервитута

в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района Калужской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калужская область, район Малоярославецкий, деревня Бураково
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14639 +/- 42 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства инженерного сооружения регионального значения «Газопровод межпоселковый к дер. Бураково Малоярославецкого района Калужской области», сроком на 3 года, в пользу ООО «Газпром газификация» ИНН 7813655197, ОГРН 1217800107744 (почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, эл. адрес: info@eoggazprom.ru, тел. +7 (812)613-33-00)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-40, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	483675.52	1302695.55	Аналитический метод	0.1	-
2	483677.89	1302706.30	Аналитический метод	0.1	-
3	483692.71	1302703.04	Аналитический метод	0.1	-
4	483691.63	1302698.15	Аналитический метод	0.1	-
5	483696.96	1302696.98	Аналитический метод	0.1	-
6	483699.12	1302706.75	Аналитический метод	0.1	-
7	483674.08	1302712.25	Аналитический метод	0.1	-
8	483669.09	1302690.84	Аналитический метод	0.1	-
9	483675.70	1302689.37	Аналитический метод	0.1	-
10	483693.28	1302685.50	Аналитический метод	0.1	-
11	483694.57	1302691.36	Аналитический метод	0.1	-
1	483675.52	1302695.55	Аналитический метод	0.1	-
12	483795.65	1302669.14	Аналитический метод	0.1	-
13	483794.35	1302663.30	Аналитический метод	0.1	-
14	483811.92	1302659.38	Аналитический метод	0.1	-
15	483812.16	1302660.50	Аналитический метод	0.1	-
16	483816.11	1302659.52	Аналитический метод	0.1	-
17	484048.03	1302573.04	Аналитический метод	0.1	-
18	484009.83	1302470.61	Аналитический метод	0.1	-
19	484008.33	1302465.86	Аналитический метод	0.1	-
20	484016.69	1302461.20	Аналитический метод	0.1	-
21	484038.77	1302449.14	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	484082.25	1302432.93	Аналитический метод	0.1	-
23	484145.26	1302405.86	Аналитический метод	0.1	-
24	484246.21	1302351.42	Аналитический метод	0.1	-
25	484289.93	1302316.17	Аналитический метод	0.1	-
26	484387.47	1302196.72	Аналитический метод	0.1	-
27	484388.04	1302196.08	Аналитический метод	0.1	-
28	484388.64	1302195.52	Аналитический метод	0.1	-
29	484389.28	1302195.00	Аналитический метод	0.1	-
30	484416.67	1302174.90	Аналитический метод	0.1	-
31	484482.87	1302132.25	Аналитический метод	0.1	-
32	484483.55	1302131.84	Аналитический метод	0.1	-
33	484484.26	1302131.50	Аналитический метод	0.1	-
34	484485.00	1302131.21	Аналитический метод	0.1	-
35	484485.76	1302130.98	Аналитический метод	0.1	-
36	484486.54	1302130.81	Аналитический метод	0.1	-
37	484545.74	1302120.32	Аналитический метод	0.1	-
38	484546.33	1302120.23	Аналитический метод	0.1	-
39	484546.87	1302120.18	Аналитический метод	0.1	-
40	484547.41	1302120.16	Аналитический метод	0.1	-
41	484607.10	1302119.95	Аналитический метод	0.1	-
42	484629.25	1302118.93	Аналитический метод	0.1	-
43	484663.82	1302117.33	Аналитический метод	0.1	-
44	484663.75	1302117.06	Аналитический метод	0.1	-
45	484681.22	1302112.73	Аналитический метод	0.1	-
46	484682.90	1302119.53	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
47	484668.38	1302123.13	Аналитический метод	0.1	-
48	484607.25	1302125.95	Аналитический метод	0.1	-
49	484547.45	1302126.16	Аналитический метод	0.1	-
50	484547.24	1302126.17	Аналитический метод	0.1	-
51	484547.03	1302126.19	Аналитический метод	0.1	-
52	484546.79	1302126.22	Аналитический метод	0.1	-
53	484487.58	1302136.71	Аналитический метод	0.1	-
54	484487.27	1302136.78	Аналитический метод	0.1	-
55	484486.97	1302136.87	Аналитический метод	0.1	-
56	484486.68	1302136.99	Аналитический метод	0.1	-
57	484486.39	1302137.13	Аналитический метод	0.1	-
58	484486.12	1302137.29	Аналитический метод	0.1	-
59	484420.06	1302179.85	Аналитический метод	0.1	-
60	484392.84	1302199.83	Аналитический метод	0.1	-
61	484392.59	1302200.03	Аналитический метод	0.1	-
62	484392.35	1302200.26	Аналитический метод	0.1	-
63	484392.12	1302200.51	Аналитический метод	0.1	-
64	484294.18	1302320.45	Аналитический метод	0.1	-
65	484249.55	1302356.44	Аналитический метод	0.1	-
66	484147.88	1302411.27	Аналитический метод	0.1	-
67	484084.49	1302438.50	Аналитический метод	0.1	-
68	484017.80	1302463.36	Аналитический метод	0.1	-
69	484017.48	1302463.50	Аналитический метод	0.1	-
70	484017.17	1302463.66	Аналитический метод	0.1	-
71	484016.88	1302463.85	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
72	484016.61	1302464.07	Аналитический метод	0.1	-
73	484016.35	1302464.31	Аналитический метод	0.1	-
74	484016.12	1302464.56	Аналитический метод	0.1	-
75	484015.91	1302464.84	Аналитический метод	0.1	-
76	484015.72	1302465.14	Аналитический метод	0.1	-
77	484015.56	1302465.45	Аналитический метод	0.1	-
78	484015.43	1302465.77	Аналитический метод	0.1	-
79	484015.33	1302466.11	Аналитический метод	0.1	-
80	484015.26	1302466.45	Аналитический метод	0.1	-
81	484015.21	1302466.79	Аналитический метод	0.1	-
82	484015.20	1302467.14	Аналитический метод	0.1	-
83	484015.22	1302467.49	Аналитический метод	0.1	-
84	484015.27	1302467.83	Аналитический метод	0.1	-
85	484015.35	1302468.17	Аналитический метод	0.1	-
86	484015.45	1302468.51	Аналитический метод	0.1	-
87	484055.75	1302576.57	Аналитический метод	0.1	-
88	484031.36	1302585.66	Аналитический метод	0.1	-
89	484031.01	1302584.73	Аналитический метод	0.1	-
90	483817.53	1302664.33	Аналитический метод	0.1	-
12	483795.65	1302669.14	Аналитический метод	0.1	-
91	483796.94	1302675.00	Аналитический метод	0.1	-
92	483819.23	1302670.10	Аналитический метод	0.1	-
93	484057.50	1302581.25	Аналитический метод	0.1	-
94	484057.90	1302581.08	Аналитический метод	0.1	-
95	484058.28	1302580.88	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
96	484058.65	1302580.64	Аналитический метод	0.1	-
97	484058.99	1302580.37	Аналитический метод	0.1	-
98	484059.31	1302580.08	Аналитический метод	0.1	-
99	484059.60	1302579.75	Аналитический метод	0.1	-
100	484059.87	1302579.40	Аналитический метод	0.1	-
101	484060.10	1302579.03	Аналитический метод	0.1	-
102	484060.30	1302578.65	Аналитический метод	0.1	-
103	484060.46	1302578.24	Аналитический метод	0.1	-
104	484060.59	1302577.82	Аналитический метод	0.1	-
105	484060.68	1302577.40	Аналитический метод	0.1	-
106	484060.73	1302576.97	Аналитический метод	0.1	-
107	484060.75	1302576.53	Аналитический метод	0.1	-
108	484060.72	1302576.09	Аналитический метод	0.1	-
109	484060.66	1302575.66	Аналитический метод	0.1	-
110	484060.57	1302575.24	Аналитический метод	0.1	-
111	484060.43	1302574.82	Аналитический метод	0.1	-
112	484020.49	1302467.70	Аналитический метод	0.1	-
113	484086.35	1302443.14	Аналитический метод	0.1	-
114	484150.06	1302415.77	Аналитический метод	0.1	-
115	484252.33	1302360.62	Аналитический метод	0.1	-
116	484297.72	1302324.01	Аналитический метод	0.1	-
117	484395.91	1302203.78	Аналитический метод	0.1	-
118	484422.95	1302183.94	Аналитический метод	0.1	-
119	484488.66	1302141.60	Аналитический метод	0.1	-
120	484547.57	1302131.17	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
121	484607.38	1302130.96	Аналитический метод	0.1	-
122	484668.61	1302128.12	Аналитический метод	0.1	-
123	484668.94	1302128.10	Аналитический метод	0.1	-
124	484669.26	1302128.05	Аналитический метод	0.1	-
125	484669.58	1302127.98	Аналитический метод	0.1	-
126	484676.35	1302126.31	Аналитический метод	0.1	-
127	484676.11	1302125.34	Аналитический метод	0.1	-
128	484683.86	1302123.42	Аналитический метод	0.1	-
129	484685.56	1302130.24	Аналитический метод	0.1	-
130	484668.07	1302134.49	Аналитический метод	0.1	-
131	484667.74	1302133.17	Аналитический метод	0.1	-
132	484637.02	1302134.59	Аналитический метод	0.1	-
133	484607.50	1302135.95	Аналитический метод	0.1	-
134	484548.03	1302136.16	Аналитический метод	0.1	-
135	484490.51	1302146.36	Аналитический метод	0.1	-
136	484425.81	1302188.04	Аналитический метод	0.1	-
137	484399.58	1302207.29	Аналитический метод	0.1	-
138	484301.89	1302326.81	Аналитический метод	0.1	-
139	484301.46	1302327.30	Аналитический метод	0.1	-
140	484300.99	1302327.77	Аналитический метод	0.1	-
141	484300.49	1302328.20	Аналитический метод	0.1	-
142	484255.83	1302364.22	Аналитический метод	0.1	-
143	484255.52	1302364.47	Аналитический метод	0.1	-
144	484254.63	1302365.06	Аналитический метод	0.1	-
145	484152.47	1302420.15	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
146	484151.99	1302420.39	Аналитический метод	0.1	-
147	484088.29	1302447.75	Аналитический метод	0.1	-
148	484088.04	1302447.85	Аналитический метод	0.1	-
149	484055.03	1302460.16	Аналитический метод	0.1	-
150	484065.50	1302488.27	Аналитический метод	0.1	-
151	484037.40	1302498.75	Аналитический метод	0.1	-
152	484065.14	1302573.15	Аналитический метод	0.1	-
153	484065.40	1302573.98	Аналитический метод	0.1	-
154	484065.59	1302574.82	Аналитический метод	0.1	-
155	484065.71	1302575.68	Аналитический метод	0.1	-
156	484065.75	1302576.55	Аналитический метод	0.1	-
157	484065.71	1302577.42	Аналитический метод	0.1	-
158	484065.60	1302578.28	Аналитический метод	0.1	-
159	484065.41	1302579.13	Аналитический метод	0.1	-
160	484065.16	1302579.96	Аналитический метод	0.1	-
161	484064.83	1302580.76	Аналитический метод	0.1	-
162	484064.43	1302581.53	Аналитический метод	0.1	-
163	484063.97	1302582.27	Аналитический метод	0.1	-
164	484063.44	1302582.96	Аналитический метод	0.1	-
165	484062.86	1302583.60	Аналитический метод	0.1	-
166	484062.22	1302584.19	Аналитический метод	0.1	-
167	484061.54	1302584.72	Аналитический метод	0.1	-
168	484060.81	1302585.19	Аналитический метод	0.1	-
169	484060.04	1302585.60	Аналитический метод	0.1	-
170	484059.24	1302585.94	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
171	483820.51	1302674.94	Аналитический метод	0.1	-
172	483815.61	1302676.02	Аналитический метод	0.1	-
173	483815.82	1302676.95	Аналитический метод	0.1	-
174	483798.25	1302680.87	Аналитический метод	0.1	-
91	483796.94	1302675.00	Аналитический метод	0.1	-
175	484774.76	1302097.53	Аналитический метод	0.1	-
176	484764.82	1302099.23	Аналитический метод	0.1	-
177	484734.43	1302106.76	Аналитический метод	0.1	-
178	484732.73	1302099.97	Аналитический метод	0.1	-
179	484750.20	1302095.64	Аналитический метод	0.1	-
180	484750.44	1302096.61	Аналитический метод	0.1	-
181	484763.23	1302093.44	Аналитический метод	0.1	-
182	484763.47	1302093.38	Аналитический метод	0.1	-
183	484763.71	1302093.33	Аналитический метод	0.1	-
184	484763.95	1302093.29	Аналитический метод	0.1	-
185	484766.81	1302092.58	Аналитический метод	0.1	-
186	484765.94	1302087.50	Аналитический метод	0.1	-
187	484772.85	1302086.37	Аналитический метод	0.1	-
175	484774.76	1302097.53	Аналитический метод	0.1	-
188	484735.40	1302110.64	Аналитический метод	0.1	-
189	484743.14	1302108.72	Аналитический метод	0.1	-
190	484743.38	1302109.69	Аналитический метод	0.1	-
191	484765.84	1302104.12	Аналитический метод	0.1	-
192	484775.60	1302102.46	Аналитический метод	0.1	-
193	484776.03	1302102.36	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
194	484776.44	1302102.23	Аналитический метод	0.1	-
195	484776.85	1302102.07	Аналитический метод	0.1	-
196	484777.23	1302101.87	Аналитический метод	0.1	-
197	484777.60	1302101.64	Аналитический метод	0.1	-
198	484777.95	1302101.37	Аналитический метод	0.1	-
199	484778.27	1302101.08	Аналитический метод	0.1	-
200	484778.57	1302100.76	Аналитический метод	0.1	-
201	484778.84	1302100.42	Аналитический метод	0.1	-
202	484779.07	1302100.05	Аналитический метод	0.1	-
203	484779.28	1302099.66	Аналитический метод	0.1	-
204	484779.45	1302099.26	Аналитический метод	0.1	-
205	484779.58	1302098.85	Аналитический метод	0.1	-
206	484779.68	1302098.42	Аналитический метод	0.1	-
207	484779.74	1302097.99	Аналитический метод	0.1	-
208	484779.76	1302097.55	Аналитический метод	0.1	-
209	484779.74	1302097.12	Аналитический метод	0.1	-
210	484779.69	1302096.69	Аналитический метод	0.1	-
211	484778.56	1302090.08	Аналитический метод	0.1	-
212	484777.57	1302090.25	Аналитический метод	0.1	-
213	484776.79	1302085.68	Аналитический метод	0.1	-
214	484783.68	1302084.50	Аналитический метод	0.1	-
215	484786.08	1302098.46	Аналитический метод	0.1	-
216	484784.69	1302098.69	Аналитический метод	0.1	-
217	484784.68	1302099.43	Аналитический метод	0.1	-
218	484784.60	1302100.17	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
219	484784.46	1302100.89	Аналитический метод	0.1	-
220	484784.25	1302101.60	Аналитический метод	0.1	-
221	484783.99	1302102.29	Аналитический метод	0.1	-
222	484783.67	1302102.96	Аналитический метод	0.1	-
223	484783.28	1302103.59	Аналитический метод	0.1	-
224	484782.85	1302104.19	Аналитический метод	0.1	-
225	484782.37	1302104.75	Аналитический метод	0.1	-
226	484781.83	1302105.26	Аналитический метод	0.1	-
227	484781.26	1302105.73	Аналитический метод	0.1	-
228	484780.65	1302106.14	Аналитический метод	0.1	-
229	484780.00	1302106.50	Аналитический метод	0.1	-
230	484779.33	1302106.80	Аналитический метод	0.1	-
231	484778.63	1302107.04	Аналитический метод	0.1	-
232	484777.91	1302107.22	Аналитический метод	0.1	-
233	484777.18	1302107.33	Аналитический метод	0.1	-
234	484776.44	1302107.38	Аналитический метод	0.1	-
235	484766.87	1302109.02	Аналитический метод	0.1	-
236	484754.29	1302112.14	Аналитический метод	0.1	-
237	484754.54	1302113.14	Аналитический метод	0.1	-
238	484737.05	1302117.40	Аналитический метод	0.1	-
188	484735.40	1302110.64	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)
- 40:13:010812 - номер кадастрового квартала
- 1 - Номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:2 500

Схема расположения границ публичного сервитута



- Условные обозначения:
- проектные границы публичного сервитута
 - граница кадастрового квартала
 - граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
 - проектное местоположение инженерного сооружения (газопровода)

40:13:010503 - номер кадастрового квартала
 40:13:010812:30 - кадастровый номер земельного участка
 • 1 - характерная точка проектной границы публичного сервитута
 1 - номер контура публичного сервитута

Масштаб 1:1 100

Схема расположения границ публичного сервитута

